



Empresa Autorizada N-29/046
Apdo. de correos 41-Poligono Rancho Hermoso. Avda de las Salinas,s/n
Parcela B, 3-Bis- 29640 LOS BOLICHES - Fuengirola (MALAGA) SPAIN
OFICINA CENTRAL: Telefono: 952 46 50 21, FAX: 952 47 28 30
Email: info@europest.net --Webs: www.europest.net

NUEVAS TECNOLOGIAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Gorgojos, Palomitas y Polillas y otros Insectos de Granos Almacenados



Las plagas de granos almacenados por lo general tienen su origen en el grano cosechado del campo, mientras otras infestan productos alimenticios durante el procesamiento y almacenaje.

Estas plagas (gorgojos, tribolios, carcomas, palomitas, polillas, taladrillos) pueden volar a edificios desde el exterior, venir de áreas interiores apartadas o emigrar dentro de lugares no infestados hacia fuentes de infestación como desechos de granos que se concentran en rendijas y grietas.

Generalmente se encuentran en plantas de almacenaje de granos, molinos, plantas procesadoras, panaderías, etc. También los podemos encontrar en las casas en diferentes productos tales como: fruta seca, especias, harina, pan, vegetales secos, flores secas, productos de grano molido, granos enteros, comida para perro, nueces, dulces, pastas, quesos y otros productos similares.

Es esencial efectuar controles periódicos para detectar la presencia de la plaga. Siempre es conveniente la prevención de infestaciones, eliminando todos los granos, cereales en polvo y otros desechos, en los cuales los insectos se pueden reproducir.





Empresa Autorizada N-29/046
Apdo. de correos 41-Poligono Rancho Hermoso. Avda de las Salinas,s/n
Parcela B, 3-Bis- 29640 LOS BOLICHES - Fuengirola (MALAGA) SPAIN
OFICINA CENTRAL: Telefono: 952 46 50 21, FAX: 952 47 28 30
Email: info@europest.net --Webs: www.europest.net

NUEVAS TECNOLOGIAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Es importante conocer durante cuanto tiempo mantendremos el grano almacenado, para tomar las precauciones de prevención antes de que aparezca la plaga.

También es de suma importancia el saber diferenciar y distinguir
LAS PRINCIPALES PLAGAS DE GRANOS

Veamos una clave de diferenciación de insectos y ácaros más comunes en granos:

DIFERENCIACIÓN ENTRE PALOMITAS Y POLILLAS

1.- Alas interiores amarillentas y posteriores grisáceas

- Palomita de los cereales

2.- Alas anteriores desde azul grisácea hasta pardas y alas posteriores grisáceas

- Polilla de las harinas

3.- Extremos de las alas anteriores color marrón rojizo y base de color claro

- Polilla bandeada o de la fruta seca





Empresa Autorizada N-29/046
Apdo. de correos 41-Poligono Rancho Hermoso. Avda de las Salinas,s/n
Parcela B, 3-Bis- 29640 LOS BOLICHES - Fuengirola (MALAGA) SPAIN
OFICINA CENTRAL: Telefono: 952 46 50 21, FAX: 952 47 28 30
Email: info@europest.net --Webs: www.europest.net

NUEVAS TECNOLOGIAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

1.- Con menos de 1 mm de largo

- Ácaro de los granos (para diferenciar ácaro de piojo, tener en cuenta el comportamiento: los ácaros atacan en grupo y se mueven lentamente).

2.- De 1 - 2 mm de largo

- Carcoma achatada (Cryptolestes pusillus). Coleóptero color marrón de antenitas largos
- Psócido. De color blancuzco, rayado. De rápido desplazamiento denominado con frecuencia "ácaro"
- Piojo de los libros.

3.- De más de 2 mm de largo

3.1.- Con dientes a los costados a la altura del tórax

- Carcoma dentada (Oryzaephilus surinamensis L).

3.2.- Cabeza prolongada en un pico

3.2.1.- Con manchas más claras sobre las alas

- Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae L.)
- Gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais MOTSZ)

3.2.2.- Sin manchas más claras sobre las alas

- Gorgojo del trigo (Sitophilus granarius L.)

3.3.- Sin dientes y sin pico

3.3.1.- Con menos de 4 mm de largo

3.3.1.1.- Cabeza visible

- Tribolio o carcoma del girasol

3.3.1.2.- Cabeza escondida debajo del cuerpo

- Taladrillo de los Cereales

3.3.2.- Con más de 4 mm de largo

3.3.2.1.- Pronoto separado del resto del cuerpo

- Carcoma Grande de los granos

3.3.2.2.- Pronoto separado del resto del cuerpo

- Gusano de las harinas

Para más información y solicitud de control no dude en ponerse en contacto con nosotros, le atenderemos en un plazo máximo de 48 horas.....

