



Empresa Autorizada N-29/046
Apdo. de correos 41-Poligono Rancho Hermoso. Avda de las Salinas,s/n
Parcela B, 3-Bis- 29640 LOS BOLICHES - Fuengirola (MALAGA) SPAIN
OFICINA CENTRAL: Telefono: 952 46 50 21, FAX: 952 47 28 30
Email: info@europest.net --Webs: www.europest.net

NUEVAS TECNOLOGIAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

Oidio



Son parásitos obligados, que crecen en el follaje de las angiospermas y causan daños variables en una gran cantidad de plantas cultivadas.

La forma de propagación puede ser sexual (que asegura la identificación) Y asexual que es la forma más corriente y por lo tanto la más observada: consta sólo de tres elementos: el micelio, el haustorio y los conidios.

Las características salientes son: la capacidad de adaptarse a amplias condiciones de temperatura y humedad.

La temperatura mínima para desarrollarse es de 5°C , una óptima de 24°C y una máxima de 34°C.

Los hábitos de ataque son generalmente los brotes tiernos terminales, y los botones florales, pasando el invierno en las yemas (hibernación)

Se presentan generalmente en condiciones climáticas de alta humedad, siendo los síntomas salientes como una “serosidad” blanca que cubre las hojas y botones florales. En ataques severos, la consecuencia es una defoliación prematura, exhibiendo las plantas un aspecto enfermizo y deslucido.

Conociendo que la problemática comienza con condiciones de alta humedad se recomienda la aplicación preventiva de funguicida que le permite controlar la aparición de hongos y evitar el daño floral.

Para más información y solicitud de control no dude en ponerse en contacto con nosotros, le atenderemos en un plazo máximo de 48 horas.....

